

Рецепты для подготовки к экзамену по ПМ01 «Реализация ЛС и ТАА»

1. Выписать 20 таблеток по 120 мг под торговым наименованием «Де-нол» («De-nol») Назначить по 1 таблетке 4 раза в день. Назвать группу препарата, показания к применению, основные побочные эффекты.

2. Выписать таблетки по 0,01 метоклопрамида 50 штук. Назначить по 1 таблетке 3 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

3. Выписать 20 таблеток фамотидина по 0,02. Назначить по 2 таблетки перед сном. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты. Препарат предназначен пациенту, имеющему право на получение льготных лекарств.

4. Выписать 5 мл раствора гепарина, содержащего в 1 мл 5000 ЕД во флаконе. Назначить по 1 мл подкожно. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

5. Выписать 30 таблеток дигоксина по 0,25 мг. Назначить по 1 таблетке 2 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

6. Выписать 5 ампул по 2 мл 0,25% раствора верапамила. Назначить внутривенно, предварительно растворив в 100 мл изотонического раствора натрия хлорида. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

7. Выписать 5 ампул по 1 мл 0,1% раствора атропина сульфата (Atropini sulfas). Назначить по 1 ампуле подкожно. Назвать группу препарата, показания к применению, основные побочные эффекты.

8. Выписать 50 таблеток клофелина по 0,15 мг. Назначить по 1 таблетке под язык. Назвать группу препарата, показания к применению, основные побочные эффекты.

9. Выписать 14 таблеток лозартана по 50 мг. Назначить по 1 таблетке 1 раз в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

10. Выписать 20 таблеток симвастатина по 0,01. Назначить по 1 таблетке 1 раз в день во время ужина. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

11. Выписать 10 таблеток нитроглицерина по 0,5 мг. Назначить по 1 таблетке под язык при приступах. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

12. Выписать 50 таблеток фуросемида по 0,04. Назначить по 1 таблетке утром. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные

побочные эффекты. Препарат предназначен пациенту, имеющему право на получение льготных лекарств, достигшему пенсионного возраста.

13. Выписать 20 таблеток эналаприла по 100 мг. Назначить по 1 таблетке 2 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

14. Выписать 20 таблеток нистатина по 500000 ЕД. Назначить по 1 таблетке 4 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

15. Выписать таблетки элениума (Elenium) по 10 мг. Назначить по 1 таблетке на ночь. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

16. Выписать таблетки Метформина 500 мг № 60, назначить по 1 таблетке 2 раза в день пациенту имеющему право на получение льготных лекарств, достигшему пенсионного возраста и убывающему в командировку в другой регион на 2 месяца. Назвать группу препаратов, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

17. Выписать 10 ампул по 1 мл 10% раствора кофеина-бензоата натрия. Назначить по 1 ампуле подкожно. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

18. Выписать 10 таблеток димедрола по 50 мг. Назначить по 1 таблетке 3 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

19. Выписать трансдермальную терапевтическую систему «Фентанил 50 мкг/ч №5» в количестве 2 упаковки, пациенту имеющему право на получение льготных лекарственных средств и достигшему пенсионного возраста.

20. Выписать таблетки Морфина 60 мг, назначить по 1 таблетке 2 раза в день пациенту, имеющему право на получение льготных лекарств и нуждающемуся в длительном лечении на курс 45 дней. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению.

21. Выписать 20 таблеток эритромицина по 0,25. Назначить по 1 таблетке 4 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

22. Выписать 10 ампул по 1 мл 3% раствора преднизолона. Вводить внутривенно, предварительно растворив в изотоническом растворе натрия хлорида. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

23. Выписать таблетки Манинила 3,5 мг №120 пациенту с хроническим течением болезни, с возможностью получения препарата по 1 упаковке 1 раз в месяц в течение года.

24. Выписать 20 таблеток Манинила по 5 мг. Назначить по 1 таблетке 2 раза в день за час до еды. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

25. Выписать 6 таблеток под торговым названием «Празиквантел» («Praziquantel») по 0,6. Назначить по 1 таблетке 3 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

26. Выписать 50 таблеток под торговым названием «Панангин». Назначить по 1 таблетке 3 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

27. Выписать 5 ампул по 1 мл 1% раствора морфина гидрохлорида. Назначить по 1 ампуле подкожно при боли. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

28. Выписать 10 ампул по 10 мл 2% раствора лидокаина. Назначить для проводниковой анестезии. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

29. Выписать таблетки фенобарбитала 100 мг №10, назначить по 1 таблетке на ночь пациенту с хроническим заболеванием на курс 60 дней.

30. Выписать 10 ампул, содержащих 0,15 рифампицина. Вводить внутривенно капельно, предварительно растворив в 5% растворе глюкозы. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

31. Выписать 10 ампул по 1 мл 0,1% раствора адреналина гидрохлорида. Назначить по 1 ампуле подкожно. Назвать группу препарата, показания к применению, основные побочные эффекты.

32. Выписать 20 капсул омепразола по 0,02. Назначить по 1 капсуле 2 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты. Препарат предназначен пациенту, имеющему право на получение льготных лекарств, достигшему пенсионного возраста и убывающему в командировку в другой регион на 2 месяца.

33. Выписать суспензию под торговым названием «Альмагель» («Almagelum») во флаконе объемом 170 мл. Назначить по 1 столовой ложке 3 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты. Препарат предназначен пациенту, имеющему право на получение льготных лекарств.

34. Выписать 20 ампул промедола 2% - 1,0. Назначить по 1 мл при болях. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

35. Выписать 10 ампул по 2 мл раствора сибазона 5 мг/мл. Назначить по 1 мл внутримышечно. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

36. Выписать 5 ампул по 1 мл 24% раствора эуфиллина (Euphyllinum). Назначить по 1 ампуле внутримышечно 1 раз в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

37. Выписать сальбутамол (Salbutamol) в виде аэрозоля в баллоне по 10 мл. Назначить по 1 ингаляции при приступе. Назвать группу препарата, показания к применению, основные побочные эффекты. Препарат предназначен пациенту, имеющему право на получение льготных лекарств.

38. Выписать 20 таблеток лазолвана по 30 мг. Назначить по 1 таблетке 2 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

39. Выписать 20 таблеток бромгексина по 8 мг. Назначить по 2 таблетке 2 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

40. Выписать 30 таблеток amitriptilina по 25мг. Назначить по 1 таблетке 2 раза в день. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

41. Выписать 5 ампул по 5 мл 0,25% раствора дроперидола. Назначить по 2 мл внутримышечно. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.

42. Выписать 50 таблеток фенорбарбитала 0,1. Назначить по 1 таблетке на ночь. Назвать группу препарата, механизм действия, показания к применению, основные побочные эффекты.